

農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2023 年 11 月 22 日付 (1 件)

(1) アクセルフロアブル

登録第 22461 号

- ①適用病害虫名の追加:かんきつ/ミカンナガタマムシ(1000~2000 倍)
- ②希釈倍数の追加:キャヘッ、ブロッコリー、はくさい、レタス、非結球レタス、ねぎ/16 倍、3.22/10a、無人航空機による散布

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	コ゛マタ゛ラカミキリ	200 倍	5~200l /10a		3 回以内	主幹から 株元に散布	3 回以内
		1000~ 4000 倍		収穫7日前		散布	
	アケ・ハ類 ヨモキ・エタ・シャク クワノミハムシ ミカンナカ・タマムシ	1000~ 2000 倍	200~700l /10a	まで			
‡ ヤ ^ *ツ	コナカ゛ アオムシ	8 倍	1.6l/10a	収穫前日 まで		無人航空機による散布	
	ハスモンヨトウ オオタハ゛コカ゛	10 倍	20/10a				
	ヨトウムシ ウワハ [*] 類	16 倍	3.22/10a				
	コナカ゛ アオムシ キスジノミハムシ	1000 倍	100~3002 /10a			散布	
	ハイマタ [*] ラノメイカ [*] ハスモンヨトウ オオタハ [*] コカ [*] ヨトウムシ ウワハ [*] 類	1000~ 2000 倍					



(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む 農薬の総使用回数
プロッコリー	ヨトウムシ ハスモンヨトウ コナカ・	8 倍	1.6l/10a	収 穫 ま 前 で	2 回以内	無人航空機による散布	- 2 回以内
		10 倍	20/10a				
		16 倍	3.20/10a				
	コナカ゛	1000 倍	100 0000			散布	
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000~ 2000 倍	100~300l /10a				
はくさい	コナガ アオムシ キスシ・ノミハムシ ダ・イコンハムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ カフ・ラハハ・チ類	8 倍	1.60/10a		3 回以内	無人航空機による散布	3 回以内
		10 倍	20/10a				
		16 倍	3.21/10a				
	コナガ アオムシ ハイマダ・ラノメイカ・ キスジ・ノミハムシ ダ・イコンハムシ	1000 倍	100~3000 /10a			散布	
	ョトウムシ ハスモンョトウ カフ・ラハハ・チ類	1000~ 2000 倍					
レタス	ハスモンヨトウ オオタハ`コカ゛	8 倍	1.6l/10a			無人航空機による散布	
		10 倍	20/10a				
		16 倍	3.2l/10a				
		1000~ 2000 倍	100~300l /10a			散布	
非結球レタス		8 倍	1.6l/10a		2 回以内	無人航空機による散布	2 回以内
		10 倍	2l/10a				
		16 倍	3.2l/10a				
		1000~	100~300l			散布	
		2000 倍	/10a				
ねぎ	シロイチモジヨトウ	8 倍	1.60/10a			無人航空機 による散布	
		10 倍	2l/10a				
		16 倍	3.2l/10a				
		1000 倍	100~300l /10a			散布	

^{*} 注意事項の変更はありません。