

お客様各位



## 農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

## 記

適用拡大 2024年2月14日付(3件)

(1)日農ハチハチ乳剤

登録第 24193 号

適用害虫名の追加:たまねぎ/ネギハモグリハエ(1000倍)

## 【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラトを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	アザミウマ類 べと病 ネギハモグリハエ	1000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内

\* 注意事項の変更はありません。

(2)ネマクリーン粒剤

登録第 23962 号

作物名「しょうが(適用病害虫名:ネコブセンチュウ)」を追加

## 【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルピラムを含む農薬の総使用回数
しょうが	ネコブセンチュウ	20kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和	1回

\* 注意事項の変更はありません。

(3)パレード 20 フロアブル

登録第 24071 号

- 1) 適用病害虫名の追加: トマト・ミニトマト/斑点病(2000~4000倍)  
にら/白絹病(2000倍)、ねぎ/小菌核病(2000~4000倍)  
はなやさい類/黒すす病(100倍/灌注)、きく/褐斑病(2000倍)
- 2) 作物名の追加: ゆり/葉枯病(2000倍)
- 3) 作物名の変更: 花き類・観葉植物(ばら、きく、りんどう、トルコギキョウを除く)  
⇒花き類・観葉植物(ばら、きく、りんどう、ゆり、トルコギキョウを除く)
- 4) 使用方法の追加: たまねぎ/20倍(1.6ℓ/10a)、25倍(2.0ℓ/10a)、40倍(3.2ℓ/10a)、  
無人航空機による散布

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 菌核病 斑点病	2000~ 4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
	すすかび病	2000倍					
にら	白斑葉枯病	2000~ 4000倍	100~300ℓ/10a				
	白絹病	2000倍					
ねぎ	黒腐菌核病	100倍	セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は 1回以内)
	黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病	2000~ 4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	
	さび病 黒腐菌核病 白絹病	2000倍					
はなやさい類	菌核病 黒すす病	2000~ 4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内 (灌注は 1回以内)
		16倍	1.6ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		20倍	2.0ℓ/10a				
		32倍	3.2ℓ/10a				
	菌核病	100倍	セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	
黒すす病	定植前日~ 定植当日						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	2000～ 4000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	20倍	1.6ℓ/10a				
		25倍	2.0ℓ/10a				
		40倍	3.2ℓ/10a				
花き類・観葉植物 (ばら、きく、りんどう、ゆり、トルコギキョウを除く)	うどんこ病	4000倍	100～300ℓ/10a	発病初期	3回以内	散布	
きく	白さび病	2000～ 4000倍					
	うどんこ病	4000倍					
	褐斑病	2000倍					
ゆり	葉枯病	2000倍					

**【変更する注意事項】**

- ・ 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長スボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- ・ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- ・ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

以上

2024年2月15日

お客様各位



## 「商品」農薬登録のご連絡の件

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素より弊社商品の普及販売に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記につきまして、登録変更がございましたので、別紙の通りご連絡申し上げます。  
使用者への周知徹底につきご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

別紙 「ルミスパンス™FS」適用拡大認可のご案内 2枚

以上

2024 年 2 月 14 日

お取引先様 各位

コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社  
マーケティング本部  
本部長 三村 直人

**「ルミスパンス<sup>TM</sup>FS」 適用拡大認可のご案内**

拝啓 春寒の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、水稲用種子処理殺虫剤「ルミスパンス<sup>TM</sup>FS」の適用拡大申請が別紙 1 のとおり 2 月 14 日付で認可となりましたのでご案内申し上げます。

今後ともご指導、ご鞭撻賜りますよう、お願い致します。

敬具

(別紙 1)

1 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第 2 4 6 5 0 号

名 称：ルミスパンス F S

2 変更の内容

農薬登録申請書第 6 項を変更し、変更後のとおりとする。

作物名「直播水稻」を追加する。

(変更後)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリフルメゾピリム を含む農薬の総 使用回数
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	乾燥種もみ 1kg 当り 原液 7~9 ml	は種前 (浸種前)	1 回	種子吹き付 け処理又は 塗沫処理	1 回
直播水稻			は種前			

3 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

なし