

お客様各位



農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2024年5月15日付（1件）

(1) 日農マラソン乳剤

登録第 2280 号

- ① 作物名「だいず」、「あずき」および「えんどうまめ」の適用病害虫名「ハモグリハエ」を「ハモグリハエ類」に変更し、希釈倍数「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更
- ② 作物名「いんげんまめ」の適用病害虫名「ハモグリハエ」を「ハモグリハエ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に、「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更
- ③ 作物名「だいこん」、「かぶ」、「はくさい」、「キャベツ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「たまねぎ」、「ねぎ」、「きゅうり」、「メロン」、「うり類（漬物用）」、「かぼちゃ」および「すいか」の希釈倍数「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更
- ④ 作物名「ねぎ」の適用病害虫名「ハモグリハエ」を「ネギハモグリハエ」に変更
- ⑤ 作物名「豆类（未成熟）」の希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に、「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更
- ⑥ 作物名「かんきつ（なつみかんを除く）」、「りんご」、「なし」、「もも」、「うめ」、「おうとう」、「ぶどう」および「かき」の希釈倍数「2000～3000倍」を「1000～3000倍」に変更
- ⑦ 作物名「びわ」に適用病害虫名「ヒワキジラミ」を追加

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数				
だいず あずき えんどうまめ	ハモグリバエ類 マメシクイガ	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内				
	アザミウマ類 アブラムシ類 コガネムシ類 ハダニ類	1000～ 3000倍									
いんげんまめ	ハモグリバエ類 マメシクイガ	1000倍						1000～ 2000倍	収穫14日 前まで	6回以内	6回以内
	インゲンテントウ	1000～ 2000倍									
	アザミウマ類 アブラムシ類 コガネムシ類 ハダニ類	1000～ 3000倍									
だいこん	アオムシ カブラハバチ ナモグリバエ	1000倍						1000～ 3000倍	収穫14日 前まで	6回以内	6回以内
	アブラムシ類	1000～ 3000倍									
かぶ	アオムシ カブラハバチ ナモグリバエ	1000倍		1000～ 3000倍	収穫14日 前まで		4回以内	4回以内			
	アブラムシ類	1000～ 3000倍									
はくさい キャベツ	アオムシ カブラハバチ	1000倍		1000～ 3000倍	収穫前日 まで		5回以内	5回以内			
	アザミウマ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍									
カリフラワー ブロッコリー	アオムシ カブラハバチ	1000倍		1000～ 3000倍	収穫3日 前まで		5回以内	5回以内			
	アザミウマ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍									
たまねぎ	ハモグリバエ類	1000倍		1000～ 3000倍	収穫7日 前まで		6回以内	6回以内			
	アザミウマ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍									
ねぎ	ネギハモグリバエ	1000倍		1000～ 3000倍	収穫7日 前まで		6回以内	6回以内			
	アザミウマ類 アブラムシ類	1000～ 3000倍									
きゅうり メロン うり類(漬物用)	ウリハムシ	1000倍	1000～ 3000倍	収穫前日 まで	3回以内	3回以内					
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000倍									
かぼちゃ	ウリハムシ	1000倍	1000～ 3000倍	収穫前日 まで	5回以内	5回以内					
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000倍									
すいか	ウリハムシ	1000倍	1000～ 3000倍	収穫前日 まで	6回以内	6回以内					
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000倍									

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラソンを含む農薬の総使用回数	
豆類(未成熟)	カメシ類 ハモグリバエ類 マメシクイガ	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内	
	インゲンテントウ	1000～ 2000倍						
	アザミウマ類、アブラムシ類 コガネムシ類、ハダニ類	1000～ 3000倍						
かんきつ (なつみかん を除く)	カイガラムシ類、ハマキムシ類 アオバハコロモ ヤノネカイガラムシ若齢幼虫	1000～ 2000倍	200～700 ℓ/10a	収穫14日 前まで	5回以内		5回以内	
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000倍					5回以内 (休眠期から 芽出直後まで は1回以内)	
りんご	モモシクイガ	1000倍					1000～ 2000倍	5回以内 (休眠期は 1回以内)
	カイガラムシ類 ハマキムシ類 ナシヒメシクイ	1000～ 2000倍						
	アブラムシ類、ハダニ類 リンゴワタムシ	1000～ 3000倍						
なし	カイガラムシ類、ハマキムシ類 ナシヒメシクイ	1000～ 2000倍					1000～ 3000倍	5回以内 (休眠期は 1回以内)
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000倍						
もも	モモシクイガ	1000倍				1000～ 2000倍	5回以内	
	カイガラムシ類 ナシヒメシクイ	1000～ 2000倍						
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000倍						
うめ	カイガラムシ類 ハマキムシ類	1000～ 2000倍	1000～ 3000倍	5回以内 (休眠期の 50倍希釈 散布は 1回以内)				
	アブラムシ類	1000～ 3000倍						
おうとう	ハマキムシ類	1000～ 2000倍	1000～ 3000倍	6回以内				
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000倍						
ぶどう	キンケクチフトゾウムシ成虫	1000倍	1000～ 2000倍	4回以内				
	カイガラムシ類 ハマキムシ類	1000～ 2000倍						
	アブラムシ類 ハダニ類	1000～ 3000倍						
かき	カイガラムシ類 ハマキムシ類	1000～ 2000倍	1000～ 3000倍	5回以内				
	イラガ類	1000～ 3000倍						
びわ	ヒワキジラミ	2000倍	2000～ 3000倍	5回以内				
	アブラムシ類	2000～ 3000倍						

* 注意事項の変更はありません。

以上

2024年5月15日

お客様各位



「商品」農薬登録のご連絡の件

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社商品の普及販売に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記につきまして、登録変更がございましたので、別紙の通りご連絡申し上げます。
使用者への周知徹底につきご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

別紙「ビレスコ™顆粒水和剤」適用拡大認可のご案内 2枚

以上

2024年5月15日

お客様 各位

コルテバ・ジャパン株式会社
マーケティング本部
本部長 三村 直人

「ビレスコ™顆粒水和剤」 適用拡大認可のご案内

拝啓 立冬の候、皆様方におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、園芸用殺虫剤「ビレスコ™顆粒水和剤」の適用拡大申請が別紙のとおり 5月15日付で認可となりましたのでご案内申し上げます。

今後ともご指導、ご鞭撻賜りますよう、お願い致します。

敬具

(別紙 1)

農薬の登録番号及び名称

登録番号： 第 2 4 1 3 7 号

名 称： ビレスコTM顆粒水和剤

以下の内容が適用拡大となりました。

- ・作物名「だいず」を追加する。
- ・作物名「てんさい」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

【追加・変更事項】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	スルホキサフロ を含む 農薬の 総使用回数
だいず	アブラムシ類	5000～ 10000 倍	100～300 ℓ/10a	収穫 14 日 前まで	3 回 以内	散布	3 回 以内
てんさい				収穫 7 日 前まで			

以上