

お客様各位



農薬登録のご連絡の件

首記の件、下記について登録されましたのでご連絡致します。

記

適用拡大 2024年10月16日付（3件）

(1) メジャーフロアブル

登録第 23804 号

- ①作物名「だいこん」の適用病害虫名「白さび病」の使用方法に「無人航空機による散布」を追加
- ②作物名「かぶ」に適用病害虫名「べと病」を追加
- ③作物名「にんじん」に適用病害虫名「白絹病」を追加
- ④作物名「にんじん」の適用病害虫名「黒葉枯病」の使用方法に「無人航空機による散布」を追加
- ⑤作物名「きく」に適用病害虫名「黒斑病」を追加

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピコキシストロビンを含む農薬の総使用回数
だいこん	ワッカ症	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
	白さび病	16倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		20倍	2.0ℓ/10a				
		32倍	3.2ℓ/10a				
かぶ	白さび病 べと病	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	散布		
にんじん	白絹病	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫3日前まで	3回以内	無人航空機による散布	
	黒葉枯病	16倍					1.6ℓ/10a
		20倍					2.0ℓ/10a
		32倍					3.2ℓ/10a
きく	白さび病 褐斑病 黒斑病	2000倍	100～300ℓ /10a	発病初期	散布		

* 注意事項の変更はありません。

(2) モンカットフロアブル 40

登録第 19252 号

- ①使用方法の追加: 畑わさび/2000 倍、は種時～育苗期前半および植替時、灌注
- ②適用病害虫名の変更: 畑わさび/茎腐病⇒苗立枯症(リゾクシア菌)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルラニルを含む農薬の総使用回数
畑わさび	苗立枯症 (リゾクシア菌)	2000 倍	3ℓ/m ²	収穫 30 日前まで	2 回以内	土壌灌注	3 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 2 回以内)
			育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約 5ℓ)1 箱 当り 0.5ℓ	は種時～ 育苗期前半 植替時		灌注	
			セル成型育苗トレイ 1 箱 またはペーパーポット 1 冊 (約 30×60 cm、 使用土壌約 1.5～4ℓ) 当り 0.5ℓ	は種時～ 育苗期前半 植替時		灌注	

【追加する注意事項】

- ・畑わさびの植替時に使用する場合は、苗を育苗箱又はセル成型育苗トレイ等に植え替えた後に、灌注すること。

(3) フェニックス顆粒水和剤

登録第 21916 号

- ・作物名「てんさい」に適用病害虫名「シロビノメイガ」を追加

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数
てんさい	シロビノメイガ ヨトウムシ	5000～6000 倍	100～300ℓ/10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内
		40 倍	1.6ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		50 倍	2ℓ/10a				
		80 倍	3.2ℓ/10a				

* 注意事項の変更はありません。

以上

2024年10月17日

お客様各位



「商品」農薬登録のご連絡の件

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社商品の普及販売に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記につきまして、登録変更がございましたので、別紙の通りご連絡申し上げます。
使用者への周知徹底につきご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

別紙 「ルミスパンス™FS」登録内容変更のご案内 2枚

以上

2024 年 10 月 16 日

お取引先様 各位

コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社

マーケティング本部

「ルミスパンス™FS」 適用拡大認可のご案内

秋冷の心地よい季節、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、水稲用種子処理殺虫剤「ルミスパンス™FS」の適用拡大申請が別紙 1 のとおり 10 月 16 日付で認可となりましたのでご案内申し上げます。

今後ともご指導、ご鞭撻賜りますよう、お願い致します。

敬具

(別紙 1)

1 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第 2 4 6 5 0 号

名 称：ルミスパンス F S

2 変更の内容

農薬登録申請書第 6 項を変更し、変更後のとおりとする。

作物名「直播水稻」を「湛水直播水稻」及び「乾田直播水稻」に変更する。

(変更後) (変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数
湛水直播水稻	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	乾燥種もみ 1kg 当り原液 7~9 mL	は種前	1 回	種子吹き付け 処理又は塗 沫処理	1 回
乾田直播水稻		乾燥種もみ 1kg 当り原液 5~9 mL				

3 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

なし