

クサリノー

[展着剤]

農林水産省登録 第7278号

有効成分 ポリオキシエチレンオクチルフ
エニルエーテル…50.0%

性 状 淡黄色液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：4-2石-III（水溶性） 有効年限：5年 包装：500mℓ×20

特長

- 茎葉処理除草剤専用の展着剤です。
- 非イオン系の展着剤であるため、ジクワット、パラコートなどのカチオン型除草剤に最適の展着剤です。
- 散布液に添加することにより展着性をよくするとともに除草効果を安定させます。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきる。
- 使用に当たっては、本剤及び適用農薬の使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意するとともに、それぞれの注意事項を遵守する。特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 通常の使用方法では毒性は低いが、誤飲などのないように注意する。
- 眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋などをして散布液を吸い込んだり、多量に浴びたりしないように注意し、作業後は顔、手足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをする。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。

適用内容

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
ジクワット液剤、 パラコート液剤、 ジクワット・パラコート液剤 その他雑草生育期処理除草剤	非選択性除草剤の 登録内容の作物	2~3mℓ/散布液10ℓ 但し、特に付着し難い雑草の場合は 4~5mℓ/散布液10ℓ	添加

製品写真



最新の登録内容はこちら

