

# ペガサスフロアブル

[フルベンジアミド水和剤]

農林水産省登録 第22855号

有効成分 フルベンジアミド…18.0%

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：5年 包装：500ml×20、5ℓ×2 RACコード：殺虫[28]

## 特長

- 害虫の筋肉を収縮させるという従来の殺虫剤にない作用機作を有する。
- チョウ目害虫に高い効果。幼虫成虫に対して活性を示し、特に加害ステージである幼虫に高い活性を示す。また、効果持続性に優れるため、害虫に対して散布後長期間、安定した効果を示す。
- 天敵有用昆虫に対する影響の少ない薬剤である（蚕を除く）。

## 効果、薬害等に関する注意事項

- 本剤を長期間静置した場合は粘性が高くなるので、使用前に瓶を軽く数回振ってから使用する。
- 散布液量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節する。
- 無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は、次の注意事項を守る。
  - 散布は散布機種種の散布基準に従って実施する。
  - 散布に当っては散布機種種に適合した散布装置を使用する。
  - 少量散布の場合には、微量散布装置以外の散布器具は使用しない。
  - 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
  - 散布薬液の飛散によって自動車やカートタンの塗装等に被害を生ずるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意する。
  - 散布終了後は次の項目を守る。
    - 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理する。
    - 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 無人ヘリコプターによる散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数
だいず	ハスモンヨトウ	16～32倍	0.8ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	3回以内
えだまめ		2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで		散布	

製品写真



最新の登録内容はこちら

