

クサリノー10

[展着剤]

農林水産省登録 第11400号

有効成分 ポリオキシエチレンオクチルフ
エニルエーテル…10.0%

性 状 淡黄色液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
500ml×20

危険物：指可燃

有効年限：5年

包装：

特長

- 茎葉処理除草剤専用の展着剤です。
- 非イオン系の展着剤であるため、ジクワット、パラコートなどのカチオン型除草剤に最適の展着剤です。
- 散布液に添加することにより展着性をよくするとともに除草効果を安定させます。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用に当たっては、本剤及び適用農薬の使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意するとともに、それぞれの注意事項を遵守する。特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 通常の使用方法では毒性は低いが、誤飲などのないように注意する。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋などをして散布液を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は顔、手足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。

適用内容

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
ジクワット液剤、 パラコート液剤、 ジクワット・パラコ ート液剤、 その他雑草生育期処 理除草剤	非選択性除草剤の登 録内容の作物	10～15mℓ/散布液 10ℓただし 特に付着し難い雑草 の場合は 20～25mℓ/散布液 10ℓ	添加

製品写真



最新の登録内容はこちら

