

エキガゾール

[ペンディメタリン乳剤]

農林水産省登録 第15005号

有効成分 ペンディメタリン…3.0%

性 状 褐色透明可乳化油状液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
500ml×20 RACコード：-

危険物：4-2石-III

有効年限：5年

包装：

特長

- 接触型のわき芽抑制剤で、散布液がたばこのわき芽部に接触して効果を発揮します。
- 効果の発現が極めて早く、散布後10数分で初期効果が現れます。
- 散布前の芽かきが不要で省力的です。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 自動車などの塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意する。
- 所要量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布する。
- 本剤は接触型のわき芽抑制剤で、散布液がたばこの脇芽部に接触して効果を発揮するので、散布はたばこの頂部より幹に沿って行ない、薬液がわき芽部に十分接触するよう特に注意する。
- すでに大きくなったわき芽には十分な効果を期待できないので、1回のみ使用の場合は、心止後なるべく早い時期に1株当たり所定希釈液15～40mlを散布する。
- 降雨などにより、散布が遅れてわき芽が伸長した場合は、大きく伸びたわき芽（3cm以上）を摘芽してから散布する。
- 散布後の降雨は、効果を減ずる恐れがあるので、降雨の予想される場合は散布をさける。
- 散布にあたっては、周囲の作物にかからないように注意する。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意する。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。また散布液も眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

適用内容

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
たばこ	わき芽抑制	30~40倍	15~40mℓ/株	心止期以降	2回以内	散布	2回以内

製品写真



最新の登録内容はこちら

