

# ビームエイトモンカット フロアブル

[トリシクラゾール・フルトラニル水和剤]

農林水産省登録 第23034号

有効成分 トリシクラゾール…8.0%  
フルトラニル…16.0%

性状 淡黄赤色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：3年 包装：500ml×20、  
20ℓ×1 RACコード：殺菌[16.1][7]

## 特長

- いもち病に安定した防除効果を示すビーム、紋枯病に優れた効果が長期間持続するモンカットを配剤し、省力的に同時防除することができる。
- 無人航空機での散布に対応可能である。

## 効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用前によく振ってから使用する。
- 本剤を希釈倍数250倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用する。
- 野菜類の幼苗及びなし（二十世紀、幸水、新水等）には、薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布する。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守る。
  - 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施する。
  - 微量散布装置以外の散布器具は使用しない。
  - 散布機種種に適合した散布装置を使用する。
  - 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
  - 散布薬液の飛散によって自動車の塗装やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。
  - 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意する。
  - 散布終了後は次の事項を守る。
    - 使用後の空容器は放置せず適切に処理する。
    - 機体の散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。

### ■ 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数	フルトラニルを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	1000倍	60～150ℓ/10a	収穫14日前 まで	3回 以内	散布	4回以内（育苗 箱への処理は1 回以内、本田 では3回以内）	4回以内
		無人航空機による散 布						
		5～8倍	800mℓ/10a					

製品写真



最新の登録内容はこちら

