

# オーケストラフロアブル

[ベンズピリモキサン水和剤]

農林水産省登録 第24424号

有効成分 ベンズピリモキサン…10.0%

性 状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：3年 包装：1ℓ×12、10ℓ×1 RACコード：殺虫[-]

## 特長

- トビイロウンカをはじめとするウンカ類に安定した効果を示す。
- 有効成分ベンズピリモキサン（BPX）は新規作用性を有し、既存IGR剤と異なる作用性で幼虫の脱皮時に効果を発現する。
- また既存剤抵抗性個体群にも高い効果を示す。
- ミツバチやクモ、アメンボなどの天敵有用昆虫への影響が小さい。

## 効果、薬害等に関する注意事項

- 本剤は成虫を直接殺す作用がないので、幼虫主体の時期に散布するのが望ましい。また、その場合、薬剤散布後も幼虫は直ちに死亡せず、死亡までに数日を要するので十分留意する。
- 成虫の防除を必要とする場合には、成虫に有効な薬剤と組み合わせて使用する。
- 本剤を希釈倍数200倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用する。
- 空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守る。
  - 散布液調製後はできるだけ速やかに散布する。
  - 散布は各散布機種別の散布基準に従って実施する。
  - 散布機種に適合した散布装置を使用する。
  - 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
  - 散布薬液の飛散によって動植物及び自動車の塗装やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。
  - 散布終了後は次の事項を守る。
    - 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理する。
    - 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
- 空中散布に当たっては、散布後少なくとも翌日まで、落水及びかけ流しを行わない。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼うがいをするともに衣服を交換する。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

### ■ 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 空中散布または無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンズピリモキサンの含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類幼虫 ツマグロヨコバイ幼虫	1000倍	60~150 ℓ/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内
		200倍	25ℓ/10a			無人航空機による 散布	
		16倍	1.6ℓ/10a				
		8倍	0.8ℓ/10a				
		30倍	3ℓ/10a				

製品写真



最新の登録内容はこちら

