

# 日農クリンチャーバスME 液剤

[シハロホップブチル・ベンタゾン液剤]

農林水産省登録 第19203号

有効成分 シハロホップブチル…3.0%  
ベンタゾン…20.0%

性 状 黄赤色澄明水溶性液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）  
5ℓ×4 RACコード：除草[1][6]

危険物：- 有効年限：5年 包装：500ml×20、

## 特長

- ノビエの5葉期まで生育期の雑草に効果を示します。
- ノビエをはじめSU抵抗性を含む一年生、多年生の広葉雑草、カヤツリグサ科雑草に有効で同時防除が可能です。
- 直播水稻にも使用可能です。

## 効果、薬害等に関する注意事項

- 散布液は使用当日に調製する。
- 薬害のおそれがあるので展着剤は加用しない。
- 雑草茎葉にかかるよう散布する。
- 移植水稻では、散布する前に落水状態にして水の出入りをとめ、まきむらのないよう均一に散布する。また水を落とすことができないところでは、漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態（雑草が水面上に出る状態）にしてまきむらのないよう均一に散布する。
- 散布後少なくとも3日間（浅水処理は5日間）はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流しはしない。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水しない。
- 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用する。
- 深水にすると効果が劣るので注意する。
- 漏水田（減水深2cm/日以上）では薬害が発生するおそれがあるので、使用しない。
- 本剤は生育期に入った雑草に効果があるが、雑草、特に多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので必ず適期に散布する。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカでは発生盛期から増殖中期まで、オモダカでは発生盛期（草丈5～15cm）、セリでは増殖初期～盛期、クログワイでは発生盛期（草丈10～20cm）、コウキヤガラでは発生盛期、シズイでは草丈5cm程度、本田内に再生するキシウスズメノヒエでは再生茎3～6葉期が本剤散布の適期である。また、畦畔より侵入するキシウスズメノヒエ防除では畦畔からのほふく茎1m以内の株全体に株元まで散布する。
- オモダカ、クログワイ防除はオモダカ、クログワイに有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
- 薬害のおそれがあるので重複散布をさける。
- 軟弱稲では薬害（接触害）のおそれがあるので使用はさける。
- 高温など薬害を生じやすい条件での使用は多めの希釈水量を用い、低濃度液をなるべく水稻にかからないように散布する。
- 薬害を生じるおそれがあるので、周辺作物にかからないよう十分注意する。
- 乾田直播水稻に使用する場合、以下の点に特に注意する。
  - 1) 重複散布をさける。

2)軟弱徒長苗での使用はさける。

3)高温期又は高温が予想される時は使用をさける。

- 乾燥が続いた条件では除草効果が低下する場合がありますので注意する。特に、乾田直播水稻に使用する場合は注意する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用する。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受ける。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理する。

## ■安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意する。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。
- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意する。

## ■水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 散布後は河川、養殖池等に流入しないよう、水管理に注意する。

適用内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	シハロホップ ブチルを含む 農薬の総使用 回数	ペンタゾンを含 む農薬の総 使用回数
薬量	希釈水量							
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ セリ クログワイ コウキヤガラ シズイ キシウスズメノヒエ	移植後15日～ ノビエ5葉期 但し、 収穫50日前まで	1000ml /10a	70～100ℓ /10a	2回以内	落水散布又 はごく浅く 湛水して散 布	3回以内	2回以内
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	は種後10日～ ノビエ5葉期 但し、 収穫50日前まで				乾田・落水 状態で雑草 茎葉散布又 は全面散布		

製品写真



最新の登録内容はこちら

