

日農ロムダンゾル

[テブフェノジド水和剤]

農林水産省登録 第20004号

有効成分 テブフェノジド…10.0%

性 状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
500ml×20 RACコード：殺虫[18]

危険物：- 有効年限：5年 包装：

特長

- 昆虫成長制御剤（IGR）で、チョウ目害虫に対して脱皮促進作用を示す。
- 幼虫の生育齢期にかかわらず高い効果を示す。
- フロアブル製剤なので薬液の調製が簡単。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用前に軽く容器を振る。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着する恐れのある場所では使用しない。
- 使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブフェノジドを含む農業の総使用回数
稲	コブノメイガ ニカメイチュウ イネツトムシ	1000倍	100～150ℓ/10a	収穫21日前 まで	2回以内	散布	2回以内
だいず	ハスモンヨトウ		150～300ℓ/10a	収穫14日前 まで	3回以内		3回以内
いぐさ	イグサシムシ ガ		100～200ℓ/10a	生育期			

製品写真



最新の登録内容はこちら

