作成日：　　1999 年 7 月 28 日
改訂日(V.12BC)：2023 年 8 月 7 日

安全データシート

１．化学品及び会社情報

化学品の名称：　**ピカピカ粒剤**

会社名：　　日本農薬株式会社
住　所：　　〒104-8386 東京都中央区京橋 1 丁目 19 番 8 号 京橋ＯＭビル
担当部門：　　環境安全・品質保証部
TEL. 050-3490-3494
e-mail: kankyouanzen@nichino.co.jp
緊急連絡電話番号：(平日)　　050-3490-3494 (環境安全・品質保証部)
(休日、夜間)　04-2929-8961 (ＡＬＳＯＫ)

推奨用途及び使用上の制限：農薬(殺虫･殺菌剤)、農薬登録の範囲外の使用は不可
ＳＤＳ番号：　　５２７－１９(Ｍ３７５)

２．危険有害性の要約

ＧＨＳ分類

物理化学的危険性	自然発火性固体	区分外
健康有害性	急性毒性(経口)	区分外
	急性毒性(経皮)	区分外
	急性毒性(吸入：粉じん、ミスト)	区分４
	皮膚腐食性及び皮膚刺激性	区分外
	眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	区分外
	皮膚感作性	区分外
	発がん性	区分１
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分１(呼吸器系) 区分２(神経系)
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分１(呼吸器系、腎臓) 区分２(神経系)
環境有害性	水生環境有害性(急性)	区分１
	水生環境有害性(長期間)	区分２

上記で記載がない危険有害性は､分類対象外か分類できない。

ＧＨＳラベル要素

絵表示



注意喚起語	警告
危険有害性情報	吸入すると有害 発がんのおそれ 臓器(呼吸器系)の障害 臓器(神経系)の障害のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(呼吸器系、腎臓)の障害
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(神経系)の障害のおそれ
水生生物に非常に強い毒性
長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き

【安全対策】
- ■ 使用前に取扱説明書を入手すること。
- ■ 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ■ 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
- ■ 粉じんを吸入しないこと。
- ■ 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- ■ この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- ■ 取扱い後は手をよく洗うこと。
- ■ 必要なとき以外は環境への放出を避けること。

【応急措置】
- ■ 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し､呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ■ ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断を受けること。
- ■ 気分が悪いときは、医師の診断を受けること。
- ■ 漏出物を回収すること。

【保管】
- ■ 施錠して保管すること。

【廃棄】
- ■ 内容物、容器を法、条例等に従って安全に処理する。または都道府県知事等の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理する。

他の危険有害性：特に無し。

３．組成及び成分情報

化学物質･混合物の区分：混合物

有効成分化学名(一般名)：

1) ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ-1,3-ｼﾞﾁｵﾗﾝ-2-ｲﾘﾃﾞﾝ-ﾏﾛﾈｰﾄ　(一般名 イソプロチオラン)
2) 1,2,5,6-ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛﾋﾟﾛ〔3,2,1-ij〕ｷﾉﾘﾝ-4-ｵﾝ　(一般名 ピロキロン)
3) (±)5-ｱﾐﾉ-1-(2,6-ｼﾞｸﾛﾛ-α,α,α,-ﾄﾘﾌﾙｵﾛ-P-ﾄﾙｲﾙ)-4-ﾄﾘﾌﾙｵﾛﾒﾁﾙｽﾙﾌｨﾆﾙ-ﾋﾟﾗｿﾞｰﾙ-3-ｶﾙﾎﾞﾆﾄﾘﾙ　(一般名 フィプロニル)

成分及び含有量：

成　分	含有量	CAS No.	安衛法 No.	化審法 No.
イソプロチオラン	8.0%	50512-35-1	8-(6)-21	―
ピロキロン	2.0%	57369-32-1	8-(1)-1760	―
フィプロニル	1.0%	120068-37-3	8-(2)-1633	―
〈その他〉				
結晶質シリカ	85.6%以下	14808-60-7	既存物質	(1)-548
鉱物質微粉、結合剤等	残	―	―	―

４．応急措置

吸入した場合：　被災者を速やかに空気の新鮮な場所に移す。異常が現れた場合には、医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：汚染された着衣、靴等を速やかに脱ぎ、付着部を多量の水と石けんでよく洗浄する。異常が現れた場合には、医師の診断を受ける。

眼に入った場合：直ちに清浄な流水で数分間洗浄する。眼球、まぶたの隅々まで水がよく行きわたるように洗う。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続ける。医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗浄し、コップ 1～2 杯の水を与える。医師の診断を受ける。意識の無い時には口から何も与えてはならない。フィプロニルによる中毒に対しては、動物実験でフェノバルビタール製剤の投与が有効であると報告されている。

５．火災時の措置

消火時の注意：　消火活動には適切な保護具を着用する。燃焼または高温により発生するガス、煙、ミストを吸い込まないように注意する。消火水が下水や河川に流れ込まないよう適切な処置をとる。

消火剤：　水、粉末、泡沫、炭酸ガス

使ってはならない消火剤：情報無し。

６．漏出時の措置

付近の人を風上に避難させ､漏出現場への立ち入りを禁止する｡適切な保護具(保護眼鏡、保護マスク等)を着用して､眼や皮膚に触れたり､粉じんを吸い込んだりしないようにする。漏出物が飛散しない様に集め、密封できる容器に回収する。その後、汚染された場所を水で洗う。漏出物や洗浄水等が河川、下水等に流出し、環境へ影響を与えないように措置する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い：　局所排気装置を設置し､換気のよい場所で行う｡適切な保護具を着用し、粉じんを吸い込んだり、眼、皮膚に触れたりしないようにする。かぶれやすい体質の人は、取扱いに充分注意する。作業後は、すみやかに眼、手、顔を洗い、うがいをする。

保管：　換気のよい冷暗所に保管する。食物、飼料等と離し、無関係者、子供の手の届かないところに施錠して保管する。

８．ばく露防止及び保護措置

設備対策：　局所排気装置を設ける。取扱い作業場の近くに洗眼、洗面、うがい、安全シャワー設備を設置する。

個人用保護具：　状況に応じた適切な保護具を着用する。
保護マスク、保護眼鏡、保護衣(長袖・長ズボン)、ゴム手袋
作業時に着用していた衣類等は他のものと分けて洗濯する。

９．物理的及び化学的性質

外観：　類白色細粒
臭い：　特異臭あり。
比重：　0.80～1.00/25℃
pH：　7.0～10.0/25℃（1%水懸濁液）
引火点：　データ無し。
自然発火性：　常温で空気と接触しても自然発火しない。

１０．安定性及び反応性

化学的安定性：　通常の条件下では安定。
危険な反応：　知られていない。
危険有害な分解生成物：燃焼すると有害なガス(HCl、HF、CO、SOx、NOx 等)が発生する可能性がある。

１１．有害性情報

急性経口毒性：　ラット LD_{50} 値(mg/kg)　♂ 4413　♀ 3591
マウス LD_{50} 値(mg/kg)　♂,♀ >5000
急性経皮毒性：　ラット LD_{50} 値(mg/kg)　♂,♀ >2000
急性吸入毒性：　1%以上含有され、毒性情報のある成分により吸入毒性値を推定。推定値 ATEmix＝1.91 mg/L/4h。毒性未知成分は 96.8%。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性：
ウサギ　刺激性無し
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：
ウサギ　軽度刺激性（48 時間後までに回復）
皮膚感作性：　モルモット　陰性
生殖毒性：　区分２に分類されるフィプロニルを含有するが、濃度限界(3.0%)未満である。毒性未知成分量が 88.6%であるため分類できない。
発がん性：　区分１Ａに分類される結晶質シリカを、濃度限界以上含有することから区分１とした。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)
区分１(呼吸器系)に分類される結晶質シリカを、濃度限界以上含有することから区分１(呼吸器系)とした。また区分１(神経系)に分類されるフィプロニルを、区分２の濃度限界の範囲である 1.0%以上・10%未満含有することから、区分２(神経系)とした。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)
区分１(呼吸器系、腎臓)に分類される結晶質シリカを、濃度限界以上含有することから区分１(呼吸器系、腎臓)とした。
また区分１(神経系)に分類されるフィプロニルを、区分２の濃度限界の範囲である 1%以上・10%未満含有することから区分２(神経系)とした。フィプロニルは区分２(甲状腺、肝臓)にも分類されるが、濃度限界(10%)未満である。

１２．環境影響情報

水生環境有害性(急性)：
オオミジンコの毒性データにより区分１とした。
水生環境有害性(長期間)：
慢性区分１に分類される成分含量及びその毒性値から推定し、区分２とした。毒性未知成分量は 87.4%。

生態毒性：

コイ	LC_{50} 値/96h	68 mg/L
オオミジンコ	EC_{50} 値/48h	0.67 mg/L
緑藻[#1]	EbC_{50} 値/0-72h	11.6 mg/L
	ErC_{50} 値/24-48h	>64 mg/L
	ErC_{50} 値/24-72h	>64 mg/L

(#1:*Pseudokirchneriella subcapitata*)

残留性・分解性：　製剤のデータ無し。
生体蓄積性：　製剤のデータ無し。
土壌中への移動性：　製剤のデータ無し。
オゾン層への有害性：　製剤のデータ無し。

１３．廃棄上の注意

法､条例等に従って安全に処理する｡または産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理する。
空容器：内容物を使いきった後、適切に処理する。

１４．輸送上の注意

容器に異常の無いことを確かめ、転倒、落下しないように積載する。

国連番号：　3077
品名（国連輸送名）：　ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains fipronil)
国連分類：　9
容器等級：　Ⅲ
海洋汚染物質：　該当
緊急時応急措置指針番号：171

１５．適用法令

農薬取締法
毒物及び劇物取締法：毒物及び劇物に該当せず(フィプロニルは劇物であるが、含有量が 1%以下であり該当せず。)。
労働安全衛生法
表示対象物(法 57 条、施行令第 18 条)：イソプロチオラン(政令番号 263)、結晶質シリカ(政令番号 165 の 2)
通知対象物(法 57 条の 2、施行令第 18 条の 2)：イソプロチオラン(政令番号 263)、結晶質シリカ(政令番号 165 の 2)
化学物質排出把握管理促進法
指定化学物質：イソプロチオラン(第一種･管理番号 191)、フィプロニル(第一種･管理番号 22)

１６．その他の情報

参考文献

1) JIS Z 7252：2009、GHS に基づく化学物質等の分類方法
2) JIS Z 7253：2012、GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）

本データシートの記載内容は、この化学品の取扱い時の安全性に関する参考情報であり、安全性や品質の保証をなすものではありません。また危険性、有害性の評価は、必ずしも充分ではありませんので、取扱いには充分注意を払って下さい。